



ЗАО «ПромГеоФизСервис»

ГРУЗ

/для торпед типа ТШТ и труборезов типа ТРК/

Паспорт



Саратов

Назначение

Грузы предназначены для работы совместно с торпедами типа ТШТ (ТШТ20\22 – ТШТ84\90) при ликвидации аварий, для торпедирования обсаженных скважин и скважин, продуктивный пласт которых не перекрыт трубами, для увеличения дебита и повышения их приемистости, а также для работы совместно с кумулятивными труборезами типа ТРК (ТРК45 – ТРК118), и служат для увеличения общей массы сборки.

Технические характеристики

Тип торпеды	Характеристика груза		
	Длина, мм	Диаметр, мм	Масса, кг
ТШТ20\22	1065	22	2.6
ТШТ25\28	1065	22	2.6
ТШТ35\40	1000	40	10.6
ТШТ43\48	1000	40	10.6
ТШТ50\55	800	55	12.2
ТШТ65\70	800	55	12.2
ТШТ84\90	800	55	12.2

Материалы изготовления: Ст3 ГОСТ 380-94, Ст20 ГОСТ 1050-88

Комплект поставки

В комплект поставки входит груз, паспорт на изделие и упаковочная тара.

Свидетельство о приемке

Груз к торпеде типа ТШТ _____

Номер партии _____

Количество _____

Соответствует действующей конструкторской документации и признан годными к эксплуатации

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

Адрес изготовителя

РОССИЯ, 410019, г. Саратов, а/я № 775

ЗАО «ПромГеоФизСервис»

Тел/Факс: (845-2) 26-52-01, 69-23-26

Е-mail: sarpgfs@mail.ru

Интернет: www.pgfs.ru

